



# Outdoor

collection 2025



**PAMESA**  
cerámica







# Índice index

|              |    |
|--------------|----|
| Aina Stone   | 8  |
| Alba Stone   | 10 |
| Alcora Adz   | 12 |
| Alpha        | 14 |
| Balistone    | 16 |
| Blaze        | 18 |
| Boi          | 20 |
| Boreal       | 22 |
| Burlingstone | 24 |
| Burma        | 26 |
| Chambord     | 28 |
| Coralstone   | 30 |
| Cõre         | 32 |
| Cõre pro     | 34 |
| Cõre mix     | 36 |
| Cromat       | 38 |
| Duplocem     | 40 |
| Duplostone   | 42 |
| Eaton        | 44 |
| Essen        | 46 |
| Hazel        | 48 |
| Kalon        | 50 |
| Kenzo        | 52 |
| Koncept      | 54 |
| Legno        | 56 |
| Loft         | 58 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Lombok                       | 60  |
| Louvre                       | 62  |
| Manaos                       | 64  |
| Midway                       | 66  |
| Mosel                        | 68  |
| Museum                       | 70  |
| Okai                         | 72  |
| Okai Ext./Rlv.               | 74  |
| Pietra Di Lavagna            | 76  |
| Pietra Di Rapolano           | 78  |
| Portlandstone                | 80  |
| Rhin                         | 82  |
| Rovere                       | 84  |
| Sandstone                    | 86  |
| Sospiro                      | 88  |
| Souland                      | 90  |
| Style                        | 92  |
| Tavira                       | 94  |
| Toscana                      | 96  |
| Umbria                       | 98  |
| Unique                       | 100 |
| Urbex                        | 102 |
| Viggo                        | 104 |
| Vita                         | 106 |
| Peldaños                     | 108 |
| Sistemas de instalación 20mm | 110 |
| Mantenimiento y limpieza     | 111 |
| Características Técnicas     | 112 |









## Empieza a disfrutar del aire libre en tu terraza, jardín o porche. ¿Sabes cuál es el pavimento ideal para tus espacios exteriores?

Te invitamos a descubrir nuestra amplia selección de formatos de pavimento al aire libre. En Pamesa, te animamos a explorar nuestras colecciones para exteriores y transformar tu espacio en uno seguro, resistente y con un diseño exclusivo.

Start enjoying the outdoors on your terrace, garden, or porch. Do you know which is the ideal flooring for your outdoor spaces? We invite you to discover our wide selection of outdoor flooring formats. At Pamesa, we encourage you to explore our outdoor collections and transform your space into a safe, durable, and uniquely designed area.

Commencez à profiter de l'extérieur sur votre terrasse, jardin ou porche. Savez-vous quel est le revêtement de sol idéal pour vos espaces extérieurs ? Nous vous invitons à découvrir notre large sélection de formats de revêtements extérieurs. Chez Pamesa, nous vous encourageons à explorer nos collections extérieures et à transformer votre espace en un lieu sûr, résistant et au design unique.



# Sistemas de instalación 20mm

20mm installation systems / Systèmes d'installation de 20 mm


---

## COLOCACIÓN TRADICIONAL TRADITIONAL SETTING POSE CLASSIQUE

Es el sistema adhesivo clásico en el cual las losas se adhieren mediante el método del doble encolado, utilizando adhesivos cementosos.

It is the classic adhesive system in which the tiles are adhered using the double-gluing method, using cementitious adhesives.

C'est le système adhésif classique dans lequel les carreaux sont collés en utilisant la méthode du double encollage, avec des adhésifs cimentaires.



## SOBREELEVADO RAISED FLOOR PLANCHER SURÉLEVÉ

En este sistema, las losas cerámicas se apoyan sobre soportes o bloques de PVC, creando un espacio o cámara entre la base rígida y el pavimento sobreelevado. Este método resulta ideal para proporcionar al pavimento una alta resistencia mecánica con un peso mínimo. No en vano, este sistema reemplaza al método consistente en pegar dos piezas entre sí, que se utilizaba anteriormente y cuyo principal inconveniente era su excesivo peso.

In this system, ceramic tiles rest on PVC supports or blocks, creating a gap or chamber between the rigid base and the raised floor. This method is ideal for endowing the flooring with high mechanical resistance with minimal weight. Notably, this system replaces the one involving gluing two pieces together, which was previously used and had the main drawback of excessive weight.

Dans ce système, les carreaux en céramique reposent sur des supports ou plots en PVC, créant ainsi un espace ou une chambre entre la base rigide et le sol surélevé. Cette méthode est idéale pour conférer au revêtement de sol une haute résistance mécanique avec un poids minimal. Il est à noter que ce système remplace la méthode consistant à coller deux pièces entre elles, utilisée précédemment et dont le principal inconvénient était son poids excessif.





**CÉSPED**  
DRY GRASS  
SEC PELOUSE

Para la instalación de losas cerámicas sobre césped, se recomienda recortar el césped debajo de cada losa y reemplazarlo con una capa estable y nivelada de grava con una profundidad de aproximadamente 3-4 cm. Sobre este estrato, podrá colocar las piezas con facilidad.

For the installation of ceramic tiles on grass, it is recommended to trim the grass beneath each tile and replace it with a stable and level layer of gravel about 3-4 cm deep. You can then place the pieces on this layer with ease.

Pour l'installation de carreaux en céramique sur de l'herbe, il est recommandé de tailler l'herbe sous chaque carreau et de la remplacer par une couche stable et nivelée de gravier d'une profondeur d'environ 3-4 cm. Vous pourrez ensuite déposer les pièces sur cette couche aisément. laquelle on peut laisser



**GRAVA**  
DRY GRAVEL  
SEC GRAVIER

Para la instalación de nuestras piezas cerámicas espesoradas sobre grava, asegúrese de contar con una superficie de grava estable y nivelada. Si la granulometría de la capa de grava es excesiva (a partir de 3 cm), se recomienda extender una capa de grava de granulometría inferior, entre 8 y 0,5 mm, con un espesor de aproximadamente 5 cm.

For the installation of our thickened ceramic pieces on gravel, make sure to have a stable and level surface of gravel. If the gravel layer has excessive particle size (starting from 3 cm), it is recommended to spread a layer of finer-grained gravel, ranging from 8 to 0.5 mm, and approximately 5 cm thick.

Pour l'installation de nos pièces en céramique épaissies sur du gravier, assurez-vous d'avoir une surface de gravier stable et nivelée. Si la granulométrie de la couche de gravier est excessive (à partir de 3 cm), il est recommandé de répandre une couche de gravier de granulométrie inférieure, entre 8 et 0,5 mm, et d'une épaisseur d'environ 5 cm.





# Aina Stone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Aina Stone White

• Ext.Aina Stone Sand

• Ext.Aina Stone Pearl

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec.  
48"x48"  
± 7,8 mm

7

60x60 Rec.  
24"x24"  
± 7,8 mm

14

60x120 Rec.  
24"x48"  
± 7,8 mm

24

30x60  
12"x24"  
± 7,8 mm

48

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |        | Normas / Standar / Normes |         | Formato      |         |         |           |           |         |           |
|--------------|--------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |        | EN 16165:2022             |         |              | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 120x120 Ext. | TECH16 | Anexo A Pie Calzado       | R11     | 120x120 Ext. | 2       | 2.88    | 24        | 69.12     | 49.00   | 1,216.00  |
| 60x120 Ext.  | TECH15 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 40        | 57.60     | 27.00   | 1,100.00  |
| 60x60 Ext.   | TECH14 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 40        | 57.60     | 27.00   | 1,110.00  |
| 30x60 Ext.   | TECH13 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 30x60 Ext.   | 8       | 1.44    | 42        | 60.48     | 24.00   | 1,038.00  |





# Alba Stone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Alba Stone Ivory (20mm)
  - Ext.Alba Stone Ivory
- Alba Stone Greige (20mm)
  - Ext.Alba Stone Greige
- Alba Stone Silver (20mm)
  - Ext.Alba Stone Silver

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec.  
24"x36"  
±20 mm

14

El modelo Alba Stone en formato 60x90 se fabrica con bordes irregulares, por lo que no es apto para su instalación sobre plots autonivelantes.

The Alba Stone model in 60x90 format is manufactured with tumbled edges and is therefore not suitable for installation on self-levelling plots.

Le modèle Alba Stone au format 60x90 est fabriqué avec des bords vieillis et n'est donc pas adapté à une installation sur plots autonivelants.



Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x120 Rec.  
24"x48"  
±9 mm

12

El formato 60x120 se fabrica con bordes rectificados.

The 60x120 format is manufactured with rectified edges.

Le format 60x120 est fabriqué avec des bords rectifiés.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Calzado       |         | R11       |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Descalzo      |         | C         |           |         |           |
|              |       | Anexo C                   |         | Clase 3   |           |         |           |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          |         | 36+       |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       |                           |         |           |           |         |           |
| 60x90 (20mm) | 2CM06 |                           |         |           |           |         |           |
| 60x120 Ext.  | PGL19 |                           |         |           |           |         |           |
| Formato      |       | pz/caja                   | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) |       | 2                         | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x120 Ext.  |       | 2                         | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |





# Alcora Adz

GRES PORCELÁNICO PASTA ROJA · RED BODY PORCELAIN TILE · GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE





Colores / Colours / Couleurs



• Adz. Alcora Arena PEI 4



• Adz. Alcora Rustico PEI 4



Peld/Mold. Especial  
Alcora 33,3x33,3




Ang/Mold. Especial  
Alcora 33,3x33,3



Mold. Peld. Alcora  
5x33,3

Formatos Adz. / Adz. Sizes / Formats Adz.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |  |  |
|-------------|-------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
|             |       | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | Anexo C                   | Clase 3 |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |         |           |           |         |           |  |  |
| Cód. tarif. | ADZ   | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |  |  |
| 33,3x33,3   | RED22 | 33,3x33,3                 | 12      | 1.33    | 48        | 63.84     | 24.50   | 1,196.00  |  |  |





# Alpha

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Alpha Blanco



• Ext.Alpha Ceniza



• Ext.Alpha Marengo



• Ext.Alpha Marfil



• Ext.Alpha Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                 |   |                               |    |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----|
| 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>±9 mm | 5 | 60,8x60,8<br>24"x24"<br>±9 mm | 10 |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                |       |                           |         |                |         |         |           |           |         |           |
|----------------|-------|---------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                |       | Normas / Standar / Normes |         |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | EN 16165:2022             |         |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo C                   | Clase 3 |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |                |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.    |       |                           |         | Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x120 Ext.    | PGL19 |                           |         | 60x120 Ext.    | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |
| 60,8x60,8 Ext. | PGL27 |                           |         | 60,8x60,8 Ext. | 4       | 1.48    | 30        | 44.40     | 29.70   | 911.00    |





# Balystone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Balistone Greige



• Balistone Green

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

15x15  
6"x6"  
± 8,5 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif. | Formato | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 15x15       | ORG09   | 25      | 0.56    | 104       | 58.24     | 10.00   | 1,060.00  |





# Blaze

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Blaze Argent





• Ext.Blaze Ceniza



• Ext.Blaze Marfil

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.    |  | Normas / Standar / Normes |         |
|----------------|--|---------------------------|---------|
|                |  | EN 16165:2022             |         |
| 60,8x60,8 Ext. |  | Anexo A Pie Calzado       | R11     |
| 30,3x61,3 Ext. |  | Anexo A Pie Descalzo      | C       |
|                |  | Anexo C                   | Clase 3 |
|                |  | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |

| Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 60,8x60,8 Ext. | 4       | 1.48    | 30        | 44.40     | 29.70   | 911.00    |
| 30,3x61,3 Ext. | 7       | 1.30    | 40        | 52.00     | 25.00   | 1,020.00  |





# Boi

GRES PORCELÁNICO PASTA ROJA · RED BODY PORCELAIN TILE · GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE





Colores / Colours / Couleurs



• Boi Beige PEI 4



• Boi Coto PEI 4



• Boi Gris PEI 4



Peld/Ex. Boi  
33,3x33,3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

9

33,3x33,3  
13"x13"  
± 8,5 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       |                           |         |         |           |           |         |           |  |  |
|-------------|-------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
|             |       | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | Anexo A Pie Calzado R11   |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo C    |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | Anexo C Clase 3           |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |       | BS7976 (PTV) WET -        |         |         |           |           |         |           |  |  |
| Cód. tarif. |       | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |  |  |
| 33,3x33,3   | RED02 | 33,3x33,3                 | 12      | 1.33    | 48        | 63.84     | 24.50   | 1,196.00  |  |  |





# Boreal

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Boreal Deck Blanco
  - Boreal Deck Miel
  - Boreal Deck Roble
  - Boreal Deck Haya
  - Boreal Deck Taupe
  - Boreal Deck Nut

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 23x120<br>8"x48" ± 8,5 mm | 22 |
|---------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |      |                           |         |         |           |           |         |           |  |  |
|-------------|------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
|             |      | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |      | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |      | Anexo A Pie Calzado R11   |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |      | Anexo A Pie Descalzo C    |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |      | Anexo C Clase 3           |         |         |           |           |         |           |  |  |
|             |      | BS7976 (PTV) WET 36+      |         |         |           |           |         |           |  |  |
| Cód. tarif. |      | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |  |  |
| 23x120 Deck | PWO9 | 23x120 Deck               | 5       | 1.38    | 48        | 66.24     | 26.20   | 1,286.60  |  |  |






# Burlingstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Burlingstone Marfil (20mm)
  - Ext.Burlingstone Marfil
- Burlingstone White (20mm)
  - Ext.Burlingstone White
- Burlingstone Perla (20mm)
  - Ext.Burlingstone Perla
- Burlingstone Gris (20mm)
  - Ext.Burlingstone Gris

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |                                  |    |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 15 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 28 |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 9 mm | 28 |
|---------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |         |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |         |              |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) | 2CM02 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x90 (20mm) | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 60x60 Ext.   | PGL26 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |





# Burma

GRES PORCELÁNICO PASTA ROJA · RED BODY PORCELAIN TILE · GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE





Colores / Colours / Couleurs



• Burma Musgo PEI 4



• Burma Plomo PEI 3



Peld/Ex. Burma  
33,3x33,3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

9

33,3x33,3  
13"x13"  
± 8,5 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       |                           |         |           |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | Normas / Standar / Normes |         |           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | EN 16165:2022             |         |           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   | Clase 3 | Formato   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| Cód. tarif. |       |                           |         |           |         |         |           |           |         |           |
| 33,3x33,3   | RED02 | BS7976 (PTV) WET          | -       | 33,3x33,3 | 12      | 1.33    | 48        | 63.84     | 24.50   | 1,196.00  |





# Chambord

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Chambord Natural



• Ext. Chambord Magma

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                  |    |
|------------------|----|
| 25x100           | 28 |
| 10"x40" ± 8,6 mm |    |

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |         |             |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|---------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | EN 16165:2022             |         |             |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |             |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |             |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   | Clase 3 |             |         |         |           |           |         |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |             |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       |                           |         | Formato     | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 25x100 Ext. | PWO15 |                           |         | 25x100 Ext. | 6       | 1.50    | 36        | 54.00     | 28.50   | 1,046.00  |





# Coralstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Coralstone Marfil



• Ext.Coralstone Perla

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec.  
48"x48"  
±10,2 mm

7

90x90 Rec.  
36"x36"  
±9 mm

13

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |  |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|--|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |  |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Calzado R11   |  |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Descalzo C    |  |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo C Clase 3           |  |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | BS7976 (PTV) WET 36+      |  |              |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       |                           |  | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 120x120 Ext. | SOL36 |                           |  | 120x120 Ext. | 1       | 1.44    | 36        | 51.84     | 34.36   | 1,276.96  |
| 90x90 Ext.   | SOL30 |                           |  | 90x90 Ext.   | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |





# Cōre

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs

• Ext.Core Ivory

• Ext.Core Beige

• Ext.Core Taupe  
• Core Taupe (20mm)

• Ext.Core Clay

• Ext.Core White

• Ext.Core Pearl  
• Core Pearl (20mm)

• Ext.Core Grey

• Ext.Core Coal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec.  
48"x48"  
±7,8 mm

5

60x120 Rec.  
24"x48"  
±7,8 mm

10

30x60  
12"x24"  
±7,8 mm

40

60x60 Rec.  
24"x24"  
±7,8 mm

20

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x120 Rec.  
24"x48"  
±20 mm

10

Disponible /  
Available / Disponible:  
(Pearl, Taupe)

60x90 Rec.  
24"x36"  
±20 mm

10

Disponible /  
Available / Disponible:  
(Pearl, Taupe)

60x60 Rec.  
24"x24"  
±20 mm

20

Disponible /  
Available / Disponible:  
(Pearl, Taupe)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |        |  | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|--------------|--------|--|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 120x120 Ext. | TECH12 |  | 120x120 Ext. | 2       | 2.88    | 24        | 69.12     | 49.00   | 1,216.00  |
| 60x120 Ext.  | TECH11 |  | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 40        | 57.60     | 27.00   | 1,100.00  |
| 60x60 Ext.   | TECH10 |  | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 40        | 57.60     | 27.00   | 1,110.00  |
| 30x60 Ext.   | TECH09 |  | 30x60 Ext.   | 8       | 1.44    | 42        | 60.48     | 24.00   | 1,038.00  |
| 60x120 20mm  | 2CM04  |  | 60x120 20mm  | 1       | 0.72    | 33        | 23.76     | 29.30   | 995.90    |
| 60x90 20mm   | 2CM02  |  | 60x90 20mm   | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 20mm   | 2CM01  |  | 60x60 20mm   | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |

Normas / Standar / Normes

EN 16165:2022

Anexo A Pie Calzado R11

Anexo A Pie Descalzo C

Anexo C Clase 3

BS7976 (PTV) WET 36+





# Cōre pro

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME






Colores / Colours / Couleurs



Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.





# Cōre mix

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME







Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 120x120 Rec.<br>48"x48"<br>±7,8 mm | 5  |
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>±7,8 mm   | 20 |
| 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>±7,8 mm  | 10 |
| 30x60<br>12"x24"<br>±7,8 mm        | 40 |

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                                           |    |                                                           |    |                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>±20 mm                          | 10 | 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>±20 mm                           | 10 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>±20 mm                           | 20 |
| Disponible /<br>Available / Disponible:<br>(Pearl, Taupe) |    | Disponible /<br>Available / Disponible:<br>(Pearl, Taupe) |    | Disponible /<br>Available / Disponible:<br>(Pearl, Taupe) |    |

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |        |  | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|--------------|--------|--|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 120x120 Ext. | TECH16 |  | 120x120 Ext. | 2       | 2.88    | 24        | 69.12     | 49.00   | 1,216.00  |
| 60x120 Ext.  | TECH15 |  | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 40        | 57.60     | 27.00   | 1,100.00  |
| 60x60 Ext.   | TECH14 |  | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 40        | 57.60     | 27.00   | 1,110.00  |
| 30x60 Ext.   | TECH13 |  | 30x60 Ext.   | 8       | 1.44    | 42        | 60.48     | 24.00   | 1,038.00  |
| 60x120 20mm  | 2CM04  |  | 60x120 20mm  | 1       | 0.72    | 33        | 23.76     | 29.30   | 995.90    |
| 60x90 20mm   | 2CM02  |  | 60x90 20mm   | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 20mm   | 2CM01  |  | 60x60 20mm   | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |

| Normas / Standar / Normes |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| EN 16165:2022             |         |  |
| Anexo A Pie Calzado       | R11     |  |
| Anexo A Pie Descalzo      | C       |  |
| Anexo C                   | Clase 3 |  |
| BS7976 (PTV) WET          | 36+     |  |





# Cromat

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Cromat Marfil



• Ext.Cromat Perla

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                     |   |                                |    |                                    |    |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|----|------------------------------------|----|
| 120x120 Rec.<br>48"x48"<br>±10,2 mm | 6 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>±9 mm | 24 | 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>±10,5 mm | 12 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|----|------------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |       | Normas / Standar / Normes |         | Formato      |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |         |              | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 120x120 Ext. | SOL36 | Anexo A Pie Calzado       | R11     | 120x120 Ext. | 1       | 1.44    | 36        | 51.84     | 34.36   | 1,276.96  |
| 60x60 Ext.   | SOL13 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
| 60x120 Ext.  | SOL26 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 32        | 46.08     | 34.25   | 1,121.00  |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |              |         |         |           |           |         |           |





# Duplocem

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Duplocem White (20mm)



• Duplocem Perla (20mm)



• Duplocem Gris (20mm)



• Duplocem Marfil (20mm)



• Duplocem Taupe (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm  | 32 |
| 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 20 mm | 16 |

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|               |       |                           |         |         |           |           |         |           |
|---------------|-------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|               |       | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |
|               |       | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |
|               |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |         |           |           |         |           |
|               |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |         |           |           |         |           |
|               |       | Anexo C                   | Clase 3 |         |           |           |         |           |
|               |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.   |       | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x120 (20mm) | 2CM04 | 60x120 (20mm)             | 1       | 0.72    | 33        | 23.76     | 29.30   | 995.90    |
| 60x60 (20mm)  | 2CM01 | 60x60 (20mm)              | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Duplostone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Duplostone Marfil (20mm)
  - Ext.Duplostone Marfil
- Duplostone Perla (20mm)
  - Ext.Duplostone Perla
- Duplostone Gris (20mm)
  - Ext.Duplostone Gris
- Duplostone Marengo (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm  | 20 |
| 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 20 mm | 10 |

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 30,3x61,3<br>12"x24"<br>± 9 mm | 40 |
|--------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                |       | Normas / Standar / Normes |         |                |         |         |           |           |         |           |
|----------------|-------|---------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                |       | EN 16165:2022             |         |                |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.    |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     | Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x120 (20mm)  | 2CM04 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x120 (20mm)  | 1       | 0.72    | 33        | 23.76     | 29.30   | 995.90    |
| 60x60 (20mm)   | 2CM01 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x60 (20mm)   | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 30,3x61,3 Ext. | SOL05 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 30,3x61,3 Ext. | 7       | 1.30    | 40        | 52.00     | 25.00   | 1,020.00  |





# Eaton

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Eaton Pearl




• Ext.Eaton Ash



• Ext.Eaton Coal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                |       | Normas / Standar / Normes |         |                |         |         |           |           |         |           |
|----------------|-------|---------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                |       | EN 16165:2022             |         |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |                |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.    |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       | Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60,8x60,8 Ext. | SOL11 | Anexo C                   | Clase 3 | 60,8x60,8 Ext. | 4       | 1.48    | 30        | 44.40     | 29.70   | 911.00    |
| 45x45 Ext.     | SOL03 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 45x45 Ext.     | 6       | 1.22    | 52        | 63.44     | 26.20   | 1,382.40  |





# Essen

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Essen Ash (20mm)  
• Ext.Essen Ash




• Essen Sand (20mm)  
• Ext.Essen Sand





• Essen Gris (20mm)  
• Ext.Essen Gris

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm



Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                |       | Normas / Standar / Normes |         |                |         |         |           |           |         |           |
|----------------|-------|---------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Cód. tarif.    |       | EN 16165:2022             |         | Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x60 (20mm)   | 2CM01 | Anexo A Pie Calzado       | R11     | 60x60 (20mm)   | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 60x60 Ext.     | SOL13 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x60 Ext.     | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
| 60,8x60,8 Ext. | SOL11 | Anexo C                   | Clase 3 | 60,8x60,8 Ext. | 4       | 1.48    | 30        | 44.40     | 29.70   | 911.00    |
|                |       | BS7976 (PTV) WET          |         |                |         |         |           |           |         |           |





# Hazel

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Hazel White (20mm)
- Ext.Hazel White



- Hazel Marfil (20mm)
- Ext.Hazel Marfil



- Hazel Perla (20mm)
- Ext.Hazel Perla



- Hazel Gris (20mm)
- Ext.Hazel Gris

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec.  
24"x36"  
± 20 mm

9

60x60 Rec.  
24"x24"  
± 20 mm

18

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x60 Rec.  
24"x24"  
± 9 mm

18

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |         |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Cód. tarif.  |       | EN 16165:2022             |         | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) | 2CM02 | Anexo A Pie Calzado       | R11     | 60x90 (20mm) | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 60x60 Ext.   | PGL26 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          |         |              |         |         |           |           |         |           |





# Kalon

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME






Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Kalon Perla



• Ext.Kalon Roble



• Ext.Kalon Nogal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 20x120 Rec.<br>8"x48" ± 9 mm | 18 |
|------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif. |  | Normas / Standar / Normes |  | Formato |         |           |           |         |           |
|-------------|--|---------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 20x120 Ext. |  | EN 16165:2022             |  | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| PWO13       |  | Anexo A Pie Calzado R11   |  | 7       | 1.68    | 44        | 73.92     | 32.00   | 1,437.00  |
|             |  | Anexo A Pie Descalzo C    |  |         |         |           |           |         |           |
|             |  | Anexo C Clase 3           |  |         |         |           |           |         |           |
|             |  | BS7976 (PTV) WET 36+      |  |         |         |           |           |         |           |





# Kenzo

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Kenzo Marfil  
120x120/90x90/60x120




• Ext.Kenzo Beige  
120x120/90x90/60x120



• Ext.Kenzo Blanco  
60x120





• Ext.Kenzo Gris  
60x120



• Ext.Kenzo Marengo  
60x120

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Disponible / Available / Disponible:  
(Beige, Blanco, Gris, Marengo, Marfil)

Disponible / Available / Disponible:  
(Beige, Marfil)

Disponible / Available / Disponible:  
(Beige, Marfil)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |         |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Cód. tarif.  |       | EN 16165:2022             |         | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 120x120 Ext. | SOL36 | Anexo A Pie Calzado       | R11     | 120x120 Ext. | 1       | 1.44    | 36        | 51.84     | 34.36   | 1,276.96  |
| 90x90 Ext.   | SOL30 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 90x90 Ext.   | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |
| 60x120 Ext.  | SOL45 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          |         |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | 36+                       |         |              |         |         |           |           |         |           |





# Koncept

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Koncept **Nacar** (20mm)  
60x90/60x60




• Koncept **Argent** (20mm)  
60x90/60x60  
• Ext.Koncept **Argent**  
60x60




• Ext.Koncept **Gris**  
60x60

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm




Disponible  
Available / Disponible:  
(Argent, Nacar)



Disponible  
Available / Disponible:  
(Argent, Nacar)

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Disponible  
Available / Disponible:  
(Argent, Gris)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |         |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |         |              |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) | 2CM02 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x90 (20mm) | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 60x60 Ext.   | SOL13 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |





# Legno

PVTO. PASTA ROJA · RED BODY FLOOR TILES · SOL PÂTE ROU





Colores / Colours / Couleurs



• Legno Fresno PEI4



• Legno Arce PEI 3



• Legno Terra PEI 3



• Legno Nogal PEI 3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

45x45  
18"x18"  
± 8,5 mm

4

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       |                           |         |         |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | Normas / Standar / Normes |         |         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | EN 16165:2022             |         |         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      | -       |         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   | Clase 3 | Formato | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| Cód. tarif. |       |                           |         |         |         |         |           |           |         |           |
| 45x45       | RED01 | BS7976 (PTV) WET          | -       | 45x45   | 7       | 1.42    | 52        | 73.84     | 26.00   | 1,372.00  |





# Loft

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Loft Perla



• Ext.Loft Antracita



• Ext.Loft Marfil

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 30,3x61,3<br>12"x24"<br>±9 mm | 12 |
|-------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                |       |                           |  |                |         |         |           |           |         |           |
|----------------|-------|---------------------------|--|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                |       | Normas / Standar / Normes |  |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | EN 16165:2022             |  |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11            |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C              |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo C                   |  | Clase 3        |         |         |           |           |         |           |
|                |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+            |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.    |       |                           |  | Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 30,3x61,3 Ext. | PGL30 |                           |  | 30,3x61,3 Ext. | 7       | 1.30    | 40        | 52.00     | 25.00   | 1,020.00  |





# Lombok

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME






Colores / Colours / Couleurs



Lombok Sand



Lombok Grey

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       |                           |         |         |           |           |         |           |  |
|--------------|-------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
|              |       | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |  |
|              |       | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |  |
|              |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |         |           |           |         |           |  |
|              |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |         |           |           |         |           |  |
|              |       | Anexo C                   | Clase 3 |         |           |           |         |           |  |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |         |           |           |         |           |  |
| Cód. tarif.  |       | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | 60x60 (20mm)              | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |  |





# Louvre

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Louvre Natura



• Ext.Louvre Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 25x100<br>10"x40" ± 8,6 mm | 11 |
|----------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |  |             |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|--|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | EN 16165:2022             |  |             |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   |  | Clase 3     |         |         |           |           |         |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+         |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       |                           |  | Formato     | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 25x100 Ext. | PWO15 |                           |  | 25x100 Ext. | 6       | 1.50    | 36        | 54.00     | 28.50   | 1,046.00  |





# Manaos

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Manaos White



• Manaos Earth

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |                                  |    |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 14 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 28 |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |  |         |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|--|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |  |         |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11     |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C       |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo C                   |  | Clase 3 |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+     |              |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       |                           |  |         | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) | 2CM02 |                           |  |         | 60x90 (20mm) | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 |                           |  |         | 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Midway

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Midway Bone

• Ext.Midway Biege

• Ext.Midway Ash

• Ext.Midway Grey

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                 |    |                                 |    |                                  |    |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 90x90 Rec.<br>36"x36"<br>± 9 mm | 10 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 9 mm | 29 | 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 9 mm | 18 |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif. |  | Normas / Standar / Normes |  | Formato |         |           |           |         |           |
|-------------|--|---------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 90x90 Ext.  |  | Anexo A Pie Calzado       |  | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x60 Ext.  |  | Anexo A Pie Descalzo      |  | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |
| 60x120 Ext. |  | Anexo C                   |  | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
|             |  | Clase 3                   |  |         |         |           |           |         |           |
|             |  | BS7976 (PTV) WET          |  | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |
|             |  | 36+                       |  |         |         |           |           |         |           |





# Mosel

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Mosel Sand





• Mosel Grey



• Mosel Ash

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       | Normas / Standar / Normes |  |         |         |           |           |         |           |  |
|--------------|-------|---------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| Cód. tarif.  |       | EN 16165:2022             |  | Formato |         |           |           |         |           |  |
|              |       | Anexo A Pie Calzado R11   |  | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |  |
| 90x90 (20mm) | 2CM03 | Anexo C Clase 3           |  | 1       | 0.81    | 30        | 24.30     | 33.90   | 1,042.00  |  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | BS7976 (PTV) WET 36+      |  | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |  |





# Museum

PVTO. PASTA ROJA · RED BODY FLOOR TILES · SOL PÂTE ROU






Colores / Colours / Couleurs



• Museum Gris PEI4



• Museum Marron PEI 3



• Museum Mix PEI 3



• Museum Coto PEI 3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 45x45<br>18"x18"<br>± 8,5 mm | 4 |
|------------------------------|---|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |  |
|-------------|-------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
|             |       | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |  |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       |         | R11     |           |           |         |           |  |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      |         | -       |           |           |         |           |  |
|             |       | Anexo C                   |         | Clase 3 |           |           |         |           |  |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          |         | -       |           |           |         |           |  |
| Cód. tarif. |       | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |  |
| 45x45       | RED01 | 45x45                     | 7       | 1.42    | 52        | 73.84     | 26.00   | 1,372.00  |  |





# Okai

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME






Colores / Colours / Couleurs



• Okai Ash (20mm)



• Okai Pearl (20mm)




• Okai Grafito (20mm)



• Okai Sand (20mm)



• Okai Green (20mm)



• Okai Ocean (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |                                  |    |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 11 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 22 |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       |                           |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | Normas / Standar / Normes |         |         |           |           |         |           |
|              |       | EN 16165:2022             |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo C                   | Clase 3 |         |           |           |         |           |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       | Formato                   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) | 2CM02 | 60x90 (20mm)              | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | 60x60 (20mm)              | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Okai Ext./Rlv.

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME






Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Okai Pearl




• Rlv.Ext.Okai Pearl




• Ext.Okai Green



• Rlv.Ext.Okai Green



• Ext.Okai Ocean



• Rlv.Ext.Okai Ocean

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 30,3x61,3<br>12"x24"<br>±9 mm | 24 |
|-------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                |       | Normas / Standar / Normes |  |                |         |         |           |           |         |           |
|----------------|-------|---------------------------|--|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                |       | EN 16165:2022             |  |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Calzado R11   |  |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo A Pie Descalzo C    |  |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | Anexo C Clase 3           |  |                |         |         |           |           |         |           |
|                |       | BS7976 (PTV) WET 36+      |  |                |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.    |       |                           |  | Formato        | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 30,3x61,3 Ext. | SOL05 |                           |  | 30,3x61,3 Ext. | 7       | 1.30    | 40        | 52.00     | 25.00   | 1,020.00  |
| 30,3x61,3 Rlv. | SOL52 |                           |  | 30,3x61,3 Rlv. | 7       | 1.30    | 40        | 52.00     | 25.00   | 1,020.00  |





# Pietra Di Lavagna

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Pietra Di Lavagna Perla • Ext.Pietra Di Lavagna Sabbia • Ext.Pietra Di Lavagna Argento • Ext.Pietra Di Lavagna Grigio

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                |    |                                 |   |                                |    |
|--------------------------------|----|---------------------------------|---|--------------------------------|----|
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>±9 mm | 16 | 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>±9 mm | 8 | 30x60 Rec.<br>12"x24"<br>±9 mm | 32 |
|--------------------------------|----|---------------------------------|---|--------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |         |             |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|---------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | EN 16165:2022             |         |             |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     | Formato     | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x60 Ext.  | SOL13 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x60 Ext.  | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
| 60x120 Ext. | SOL26 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x120 Ext. | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |
| 30x60 Ext.  | SOL07 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 30x60 Ext.  | 6       | 1.08    | 48        | 51.84     | 22.63   | 1,106.24  |





# Pietra Di Rapolano

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



- Pietra Di Rapolano Ivory (20mm)
- Ext.Pietra Di Rapolano Ivory



- Pietra Di Rapolano Sand (20mm)
- Ext.Pietra Di Rapolano Sand

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |                                  |    |                                  |   |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|---|
| 90x90 Rec.<br>36"x36"<br>± 20 mm | 24 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 29 | 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 8 |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|---|

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                 |    |                                 |    |                                  |    |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 90x90 Rec.<br>36"x36"<br>± 9 mm | 24 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 9 mm | 29 | 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 9 mm | 20 |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |       | Normas / Standar / Normes | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|--------------|-------|---------------------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 90x90 (20mm) | 2CM03 | EN 16165:2022             | 90x90 (20mm) | 1       | 0.81    | 30        | 24.30     | 33.90   | 1,042.00  |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 | Anexo A Pie Calzado R11   | 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 60x90 (20mm) | 2CM02 | Anexo A Pie Descalzo C    | 60x90 (20mm) | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 90x90 Ext.   | SOL30 | Anexo C Clase 3           | 90x90 Ext.   | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |
| 60x60 Ext.   | SOL13 | BS7976 (PTV) WET 36+      | 60x60 Ext.   | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
| 60x120 Ext.  | SOL26 |                           | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |





# Portlandstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Portlandstone Blanco (20mm)


• Ext.Portlandstone Blanco
- Portlandstone Marfil (20mm)

• Ext.Portlandstone Marfil
- Portlandstone Gris (20mm)

• Ext.Portlandstone Gris
- Portlandstone Taupe (20mm)

• Ext.Portlandstone Taupe

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm



Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |  | Normas / Standar / Normes |  | Formato |         |           |           |         |           |
|--------------|--|---------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 90x90 (20mm) |  | EN 16165:2022             |  | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x120 Ext.  |  | Anexo A Pie Calzado R11   |  | 1       | 0.81    | 30        | 24.30     | 33.90   | 1,042.00  |
|              |  | Anexo A Pie Descalzo C    |  | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |
|              |  | Anexo C Clase 3           |  |         |         |           |           |         |           |
|              |  | BS7976 (PTV) WET 36+      |  |         |         |           |           |         |           |






# Rhin

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Rhin Blanco (20mm)

• Rhin Gris (20mm)

• Rhin Grafito (20mm)

• Rhin Beige (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |   |                                  |    |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----|
| 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 9 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 17 |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |  | Normas / Standar / Normes |         |           |           |         |           |
|--------------|--|---------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |  | EN 16165:2022             |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |  | Anexo A Pie Calzado       |         | R11       |           |         |           |
| 60x90 (20mm) |  | Anexo A Pie Descalzo      |         | C         |           |         |           |
| 60x60 (20mm) |  | Anexo C                   |         | Clase 3   |           |         |           |
|              |  | BS7976 (PTV) WET          |         | 36+       |           |         |           |
| Formato      |  | pz/caja                   | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x90 (20mm) |  | 2                         | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) |  | 2                         | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Rovere

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Ext.Rovere Honey

• Rovere Honey (20mm)
- Ext.Rovere Brown

• Rovere Brown (20mm)
- Ext.Rovere Desert
- Ext.Rovere Bark

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 30x120,5 Rec.<br>12"x48" ± 20 mm | 30 |
|----------------------------------|----|

Disponible / Available / Disponible:  
(Honey, Brown)

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 20x120 Rec.<br>8"x48" ± 9 mm | 30 |
|------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|                 |       | Normas / Standar / Normes |         |                 |         |         |           |           |         |           |
|-----------------|-------|---------------------------|---------|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                 |       | EN 16165:2022             |         |                 |         |         |           |           |         |           |
|                 |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |                 |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.     |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       | Formato         | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 30x120,5 (20mm) | 2CM05 | Anexo C                   | Clase 3 | 30x120,5 (20mm) | 2       | 0.72    | 36        | 25.92     | 32.80   | 1,209.80  |
| 20x120 Ext.     | PWO13 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 20x120 Ext.     | 7       | 1.68    | 44        | 73.92     | 32.00   | 1,437.00  |





# Sandstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



• Sandstone Grey (20mm)



• Sandstone Anthracite (20mm)



• Sandstone Beige (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 9  |
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 17 |

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |  | Normas / Standar / Normes |         |
|--------------|--|---------------------------|---------|
| 60x90 (20mm) |  | EN 16165:2022             |         |
| 2CM02        |  | Anexo A Pie Calzado       | R11     |
| 60x60 (20mm) |  | Anexo A Pie Descalzo      | C       |
| 2CM01        |  | Anexo C                   | Clase 3 |
|              |  | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |

| Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 60x90 (20mm) | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Sospiro

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Colores / Colours / Couleurs



- Ext.Sospiro Blanco
- Sospiro Marfil (20mm)  
• Ext.Sospiro Marfil
- Sospiro Gris (20mm)
- Sospiro Taupe (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

90x90 Rec.  
36"x36"  
± 20 mm

11

Disponible / Available / Disponible:  
(Gris, Marfil, Taupe)

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec.  
48"x48"  
± 10,2 mm

6

90x90 Rec.  
36"x36"  
± 9 mm

11

60x120 Rec.  
24"x48"  
± 9 mm

12

Disponible / Available / Disponible:  
(Blanco, Marfil)

Disponible / Available / Disponible:  
(Blanco, Marfil)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.  |       | Normas / Standar / Normes |         | Formato      |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | EN 16165:2022             |         | 90x90 (20mm) | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 90x90 (20mm) | 2CM03 | Anexo A Pie Calzado       | R11     | 90x90 (20mm) | 1       | 0.81    | 30        | 24.30     | 33.90   | 1,042.00  |
| 120x120 Ext. | SOL36 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 120x120 Ext. | 1       | 1.44    | 36        | 51.84     | 34.36   | 1,276.96  |
| 90x90 Ext.   | SOL30 | Anexo C                   | Clase 3 | 90x90 Ext.   | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |
| 60x120 Ext.  | SOL45 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 60x120 Ext.  | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |





# Souland

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Souland Gris



• Ext.Souland Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       |                           |  |            |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|--|------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | Normas / Standar / Normes |  |            |         |         |           |           |         |           |
|             |       | EN 16165:2022             |  |            |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11        |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C          |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   |  | Clase 3    |         |         |           |           |         |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+        |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       |                           |  | Formato    | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 90x90 Ext.  | SOL30 |                           |  | 90x90 Ext. | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |





# Style

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME







Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Style Perla



• Ext.Style Marfil



• Ext.Style Ceniza



• Ext.Style Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 45x45<br>18"x18"<br>±9,5 mm | 8 |
|-----------------------------|---|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       |                           |         |            |         |           |           |
|-------------|-------|---------------------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
|             |       | Normas / Standar / Normes |         |            |         |           |           |
|             |       | EN 16165:2022             |         |            |         |           |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |            |         |           |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |            |         |           |           |
|             |       | Anexo C                   | Clase 3 |            |         |           |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |            |         |           |           |
| Cód. tarif. |       |                           |         | Formato    | pz/caja | m2/caja   | cj/pallet |
| 45x45 Ext.  | SOL03 |                           |         | 45x45 Ext. | 6       | 1.22      | 52        |
|             |       |                           |         |            |         | m2/pallet | kg/caja   |
|             |       |                           |         |            |         | 63.44     | 26.20     |
|             |       |                           |         |            |         | kg/pallet | 1,382.40  |





# Tavira

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 20x120 Rec.<br>8"x48" ± 9 mm | 10 |
|------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif. |  | Normas / Standar / Normes |  | Formato   |  |  |  |  |  |
|-------------|--|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 20x120      |  | EN 16165:2022             |  | pz/caja   |  |  |  |  |  |
| PW014       |  | Anexo A Pie Calzado R11   |  | m2/caja   |  |  |  |  |  |
|             |  | Anexo A Pie Descalzo C    |  | cj/pallet |  |  |  |  |  |
|             |  | Anexo C Clase 3           |  | m2/pallet |  |  |  |  |  |
|             |  | BS7976 (PTV) WET -        |  | kg/caja   |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | kg/pallet |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 20x120    |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 7         |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 1.68      |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 44        |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 73.92     |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 32.00     |  |  |  |  |  |
|             |  |                           |  | 1,437.00  |  |  |  |  |  |





# Toscana

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Toscana Siena      PEI 4



• Ext.Toscana Cotto      PEI3

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |  |           |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | EN 16165:2022             |  |           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11       |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   |  | Clase 3   |         |         |           |           |         |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+       |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       |                           |  | Formato   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 33,3x33,3   | RED22 |                           |  | 33,3x33,3 | 12      | 1.33    | 48        | 63.84     | 24.50   | 1,196.00  |





# Umbria

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Umbria Teja      PEI 4



• Ext.Umbria Coto      PEI3

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

9

33,3x33,3  
13"x13"  
± 8,5 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |  |           |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | EN 16165:2022             |  |           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11       |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   |  | Clase 3   |         |         |           |           |         |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+       |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       |                           |  | Formato   | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 33,3x33,3   | RED22 |                           |  | 33,3x33,3 | 12      | 1.33    | 48        | 63.84     | 24.50   | 1,196.00  |






# Unique

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME







• Unique Silver (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                   |    |                                  |    |                                  |    |
|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 20 mm | 18 | 60x90 Rec.<br>24"x36"<br>± 20 mm | 18 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 36 |
|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|               |       | Normas / Standar / Normes |         |               |         |         |           |           |         |           |
|---------------|-------|---------------------------|---------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|               |       | EN 16165:2022             | 20mm    |               |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.   |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     | Formato       | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x120 (20mm) | 2CM04 | Anexo A Pie Descalzo      | C       | 60x120 (20mm) | 1       | 0.72    | 33        | 23.76     | 29.30   | 995.90    |
| 60x90 (20mm)  | 2CM02 | Anexo C                   | Clase 3 | 60x90 (20mm)  | 2       | 1.08    | 22        | 23.76     | 45.00   | 1,015.00  |
| 60x60 (20mm)  | 2CM01 | BS7976 (PTV) WET          | 36+     | 60x60 (20mm)  | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Urbex

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Urbex Perla (20mm)



• Urbex Marengo (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 14 |
|----------------------------------|----|

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|              |       |                           |         |              |         |         |           |           |         |           |
|--------------|-------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |       | Normas / Standar / Normes |         |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | EN 16165:2022             |         |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Calzado       | R11     |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo A Pie Descalzo      | C       |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | Anexo C                   | Clase 3 |              |         |         |           |           |         |           |
|              |       | BS7976 (PTV) WET          | 36+     |              |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif.  |       |                           |         | Formato      | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 60x60 (20mm) | 2CM01 |                           |         | 60x60 (20mm) | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |





# Viggo

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Viggo Arce



• Ext.Viggo Roble



• Ext.Viggo Nogal



• Ext.Viggo Fresno



• Ext.Viggo Ceniza

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                              |    |                          |   |
|------------------------------|----|--------------------------|---|
| 20x120 Rec.<br>8"x48" ± 9 mm | 33 | 20x75<br>8"x30" ± 8,2 mm | 9 |
|------------------------------|----|--------------------------|---|

Disponible / Available / Disponible:  
(Arce, Nogal, Roble)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

|             |       | Normas / Standar / Normes |  |             |         |         |           |           |         |           |
|-------------|-------|---------------------------|--|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |       | EN 16165:2022             |  |             |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Calzado       |  | R11         |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo A Pie Descalzo      |  | C           |         |         |           |           |         |           |
|             |       | Anexo C                   |  | Clase 3     |         |         |           |           |         |           |
|             |       | BS7976 (PTV) WET          |  | 36+         |         |         |           |           |         |           |
| Cód. tarif. |       |                           |  | Formato     | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
| 20x120 Ext. | PWO13 |                           |  | 20x120 Ext. | 7       | 1.68    | 44        | 73.92     | 32.00   | 1,437.00  |
| 20x75 Ext.  | PWO18 |                           |  | 20x75 Ext.  | 7       | 1.05    | 72        | 75.60     | 18.50   | 1,352.00  |





# Vita

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME





Colores / Colours / Couleurs



- Vita Arena (20mm)

• Ext.Vita Arena
- Vita Perla (20mm)

• Ext.Vita Perla
- Vita Gris (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

|                                  |    |                                  |    |                                   |    |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| 90x90 Rec.<br>36"x36"<br>± 20 mm | 18 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 20 mm | 29 | 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 20 mm | 18 |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|----|

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

|                                      |   |                                                        |    |                                                        |    |                                                        |    |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|
| 120x120 Rec.<br>48"x48"<br>± 10,2 mm | 9 | 90x90 Rec.<br>36"x36"<br>± 9 mm                        | 18 | 60x60 Rec.<br>24"x24"<br>± 9 mm                        | 29 | 60x120 Rec.<br>24"x48"<br>± 9 mm                       | 18 |
|                                      |   | Disponible / Available / Disponible:<br>(Arena, Perla) |    | Disponible / Available / Disponible:<br>(Arena, Perla) |    | Disponible / Available / Disponible:<br>(Arena, Perla) |    |

Disponible / Available / Disponible:  
(Arena, Perla)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

| Cód. tarif.         | Formato       | pz/caja | m2/caja | cj/pallet | m2/pallet | kg/caja | kg/pallet |
|---------------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 90x90 (20mm) 2CM03  | 90x90 (20mm)  | 1       | 0.81    | 30        | 24.30     | 33.90   | 1,042.00  |
| 60x60 (20mm) 2CM01  | 60x60 (20mm)  | 2       | 0.72    | 30        | 21.60     | 28.50   | 875.00    |
| 60x120 (20mm) 2CM04 | 60x120 (20mm) | 1       | 0.72    | 33        | 23.76     | 29.30   | 995.90    |
| 120x120 Ext. SOL36  | 120x120 Ext.  | 1       | 1.44    | 36        | 51.84     | 34.36   | 1,276.96  |
| 90x90 Ext. SOL30    | 90x90 Ext.    | 2       | 1.62    | 32        | 51.84     | 33.00   | 1,081.00  |
| 60x60 Ext. SOL13    | 60x60 Ext.    | 4       | 1.44    | 30        | 43.20     | 29.75   | 912.50    |
| 60x120 Ext. SOL26   | 60x120 Ext.   | 2       | 1.44    | 36        | 51.84     | 28.62   | 1,055.32  |

| Normas / Standar / Normes |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| EN 16165:2022             |         |  |
| Anexo A Pie Calzado       | R11     |  |
| Anexo A Pie Descalzo      | C       |  |
| Anexo C                   | Clase 3 |  |
| BS7976 (PTV) WET          | 36+     |  |






# Peldaños

STAIR TREAD · MARCHE D'ESCALIER








## EXTRUSIONADO


Kalon, Rovere, Viggo

Consulta disponibilidad,  
Check availability, Vérifiez la disponibilité.




## ROMO ESMALTADO

Consulta disponibilidad,  
Check availability, Vérifiez la disponibilité.





## GRADONE GRADONE RANURADO

Consulta disponibilidad,  
Check availability, Vérifiez la disponibilité.



## MITRA

Consulta disponibilidad,  
Check availability,  
Vérifiez la disponibilité.




## ROMO ROMO RANURADO

Consulta disponibilidad,  
Check availability, Vérifiez la disponibilité.




# Sistemas de instalación 20mm


20mm installation systems / Systèmes d'installation de 20 mm




Instalación recomendada de plots para 90x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.  
Recommended installation placement of plots for 90x90 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.  
Installation recommandée des plots pour 90x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.



Instalación recomendada de plots para 60x60 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.  
Recommended installation placement of plots for 60x60 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.  
Installation recommandée des plots pour 60x60 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.



Instalación recomendada de plots para 60x120 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.  
Recommended installation placement of plots for 60x120 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.  
Installation recommandée des plots pour 60x120 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.



Instalación recomendada de plots para 60x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.  
Recommended installation placement of plots for 60x90 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.  
Installation recommandée des plots pour 60x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.

El modelo Alba Stone en formato 60x90 se fabrica con bordes irregulares, por lo que no es apto para su instalación sobre plots autonivelantes.  
The Alba Stone model in 60x90 format is manufactured with tumbled edges and is therefore not suitable for installation on self-levelling plots.  
Le modèle Alba Stone au format 60x90 est fabriqué avec des bords vieillis et n'est donc pas adapté à une installation sur plots autonivelants.



# Mantenimiento y limpieza

CLEANING AND CARE · ENTRETIEN ET NETTOYAGE



## Limpieza final de obra, mantenimiento

En el mercado existen un gran número de marcas específicas para la limpieza de la cerámica. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos y, en general, suciedad de la obra. Además recomendamos un buen mantenimiento del pavimento.

Para estas operaciones recomendamos el empleo de nuestros PRODUCTOS AGC.

Para más información visita:  
[www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html](http://www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html)  
[www.agc.com.es](http://www.agc.com.es)

## Cleaning freshly laid tiles & general care

There are numerous different brands of cleaning products for ceramic tiles. Freshly-laid tile surfaces must be given a thorough clean to remove residues and general building dirt. Tiled floors should also be cared for and kept in optimal condition.

For this purpose, we recommend the use of our AGC cleaning range.

For further information, visit:  
[www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html](http://www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html)  
[www.agc.com.es](http://www.agc.com.es)

## Nettoyage fin de chantier, entretien

Il existe sur le marché un grand nombre de marques spécifiques pour le nettoyage du carrelage. Après la pose, il est fondamental de réaliser un bon nettoyage afin d'éliminer les résidus et, en général, la saleté du chantier. Il est en outre conseillé un bon entretien du carrelage de sol.

Pour ces opérations, nous recommandons l'emploi de nos PRODUITS AGC.

Pour plus d'infos, visitez :  
[www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html](http://www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html)  
[www.agc.com.es](http://www.agc.com.es)



# Características Técnicas

TECHNICAL SPECIFICATIONS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Gres Porcelánico Porcelain Tiles / Grès Cérame

| GRUPO B1a (UGL) Absorción de agua < 0,5%<br>GROUP B1a (UGL) Water absorption < 0,5%<br>GROUPE B1a (UGL) Absorption d'eau < 0,5% |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | NORMAS DE ENSAYO<br>STANDARD<br>NORMES D'ESSAI | VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411<br>VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD<br>VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411          | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Características dimensionales<br>Dimensional features<br>Caractéristiques dimensionnelles                               |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-2                                    |                                                                                                                        | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Satisfait à la norme                                     |
|                                                | Absorción de agua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-3                                    | < 0,5%                                                                                                                 | 0,1%                                                                                                |
|                                                | Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion                                               | Fuerza de rotura<br>Breaking strength<br>Force de rupture                                                                                                                                                                 | ISO 10545-4                                    | > 35 N/mm²<br><br>> 1300 N                                                                                             | 35 - 45 N/mm2<br><br>1600-2400 N                                                                    |
|                                                | Resistencia a la abrasión profunda (mm³)<br>Resistance to deep abrasion (mm³)<br>Résistance à l'abrasion profonde (mm³) |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-6                                    | Máx. 175 mm³                                                                                                           | 110 - 130 mm³                                                                                       |
|                                                | Dilatación térmica lineal<br>Linear thermal expansion<br>Dilatation thermique linéaire                                  |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-8                                    | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                     | <7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                            |
|                                               | Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance au choc thermique                               |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-9                                    | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                     | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
|                                              | Resistencia a la helada<br>Frost resistance<br>Résistance au gel                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-12                                   | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                     | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
|                                              | Resistencia química<br>Chemical resistance<br>Résistance chimique                                                       | Ácidos y bases<br>Acids and bases<br>Acides et bases<br>Productos de limpieza y reactivos de piscinas<br>Cleaning products and pool reactive agents<br>Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines | ISO 10545-13                                   | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Test method available<br>Mínimo UB<br>Minimum UB<br>Minimum UB | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Satisfait à la norme<br>Clase UA<br>Class UA<br>Class UA |
|                                              | Resistencia a las manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches                                              |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-14                                   | Mínimo clase 3<br>Minimum class 3<br>Minimum classe 3                                                                  | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Satisfait à la norme                                     |
|                                              | Resistencia al deslizamiento<br>Slip Resistance<br>Résistance au glissement                                             |                                                                                                                                                                                                                           | EN 16165:2022<br>BS7976 (PTV) WET              |                                                                                                                        | Según Modelos<br>According to models<br>Selon modèles                                               |

## Gres Porcelánico 20mm Porcelain Tiles 20mm / Grès Cérame 20mm

|                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                            |             |                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion | Fuerza de rotura (Ensayo realizado en el formato 60x60)<br>Breaking strength (Tested in 60x60)<br>Force de rupture (Test réalisé en 60x60) | ISO 10545-4 | > 35 N/mm <sup>2</sup><br>> 1300 N | 35 - 45 N/mm <sup>2</sup><br>>8000 N |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|





#### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos

es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.

No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

#### RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.

Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

Complaints will not be considered once the product has been fitted.

#### RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.

Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé.

Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.



MÉTODOS DE CORTE

CUTTING METHODS

MÉTHODES DE COUPE:

<https://vimeo.com/388940194>

---

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.

A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, packagings et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.



**PAMESA**  
*cerámica*







**PAMESA**  
*cerámica*

**PAMESA CERÁMICA COMPACTO, S.L.U.**

Calle Pina de Montalgrao, 2  
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)  
12540 Vila-real , Castellón  
Tel: + 34 964 50 75 00  
[comercial@pamesa.com](mailto:comercial@pamesa.com)  
[www.pamesa.com](http://www.pamesa.com)